

Утверждаю.  
Главный врач УЗ «Могилевский  
областной центр гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья»  
С.В. Нечай

"23" августа 2018 г.

Услуги, оказываемые населению Республики Беларусь УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

Отдел радиационной гигиены

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
1	Определение суммарной альфа-бета активности в питьевой воде (без отбора проб)	6.1.6	25.82	0.28	5.22	31.32
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>40.24</b>	<b>0.28</b>	<b>8.11</b>	<b>48.63</b>
	Определение суммарной альфа-бета активности в питьевой воде (с отбором проб)	6.1.6	25.82	0.28	5.22	31.32
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.2	8.75	0.00	1.75	10.50
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
<b>Итого:</b>	<b>48.99</b>	<b>0.28</b>	<b>9.86</b>	<b>59.13</b>		
2	Гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в продуктах питания (овощи, фрукты, мед и др.), лекарственно-техническом сырье и питьевой воде (без отбора проб) для целей реализации	6.2.1	5.47	0.32	1.16	6.95
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>19.89</b>	<b>0.32</b>	<b>4.05</b>	<b>24.26</b>
	Гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в продуктах питания (овощи, фрукты, мед и др.), лекарственно-техническом сырье и питьевой воде (с отбором проб) для целей реализации	6.2.1	5.47	0.32	1.16	6.95
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.2	8.75	0.00	1.75	10.50
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
<b>Итого:</b>	<b>28.64</b>	<b>0.32</b>	<b>5.80</b>	<b>34.76</b>		
3	Гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции (деловая древесина, веники, щепы и другая продукция лесного хозяйства) (без отбора проб)	6.2.2	5.28	0.32	1.12	6.72
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>19.70</b>	<b>0.32</b>	<b>4.01</b>	<b>24.03</b>
	Гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции (деловая древесина, веники, щепы и другая продукция лесного хозяйства) (с отбором проб)	6.2.2	5.28	0.32	1.12	6.72
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.2	8.75	0.00	1.75	10.50
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
<b>Итого:</b>	<b>28.45</b>	<b>0.32</b>	<b>5.76</b>	<b>34.53</b>		
4	Гамма-спектрометрическое определение удельной эффективной активности F'aa/ радионуклидов природного происхождения Ra 226, Th 232, K40 при строительстве жилья (без отбора проб)	6.2.4	11.17	0.31	2.30	13.78
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>25.59</b>	<b>0.31</b>	<b>5.19</b>	<b>31.09</b>
	Гамма-спектрометрическое определение удельной эффективной активности F'aa/ радионуклидов природного происхождения Ra 226, Th 232, K40 при строительстве жилья (с отбором проб)	6.2.4	11.17	0.31	2.30	13.78
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.2	8.75	0.00	1.75	10.50
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
<b>Итого:</b>	<b>34.34</b>	<b>0.31</b>	<b>6.94</b>	<b>41.59</b>		
		6.3.2	5.90	0.29	1.24	7.43
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65

№ п/п	Вид исследования	Пункты преysкуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
5	Измерение радона в воздухе помещений, зданий (вновь построенных) с использованием угольных адсорберов и радиометра аэрозолей РАА-10	11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		6.3.5	7.04	1.09	1.63	9.76
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>41.78</b>	<b>1.38</b>	<b>8.65</b>	<b>51.81</b>
6	Измерение плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций	6.3.3	13.11	0.29	2.68	16.08
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>27.53</b>	<b>0.29</b>	<b>5.57</b>	<b>33.39</b>
7	Определение содержания радона в природных водах	6.3.4	11.66	0.29	2.39	14.34
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>26.08</b>	<b>0.29</b>	<b>5.28</b>	<b>31.65</b>
8	Радиохимическое определение стронция-90 в продуктах питания и питьевой воде с МИОМФК	6.4.1	17.10	3.35	4.09	24.54
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>31.52</b>	<b>3.35</b>	<b>6.98</b>	<b>41.85</b>
9	Радиохимическое определение стронция-90 в непивековой продукции с МИОМФК	6.4.2	17.10	3.34	4.09	24.53
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>31.52</b>	<b>3.34</b>	<b>6.98</b>	<b>41.84</b>
10	Измерение мощности дозы гамма-излучения	6.5.2	3.22	0.35	0.71	4.28
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>17.64</b>	<b>0.35</b>	<b>3.60</b>	<b>21.59</b>
11	Измерение уровней радиоактивного загрязнения поверхностей жилых зданий (дач), строений, стройматериалов для повторного использования	6.5.1	3.22	0.35	0.71	4.28
		6.5.2	3.22	0.35	0.71	4.28
		11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>20.86</b>	<b>0.70</b>	<b>4.31</b>	<b>25.87</b>

### Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Вид исследования	Пункты преysкуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
1	Бактериологические исследования воды питьевой централизованного водоснабжения (без отбора проб) (кол-во пробы - 0.5л)	3.3.1.1	1.12	0.17	0.26	1.55
		3.3.1.17	3.08	1.56	0.93	5.57
		<b>Итого:</b>	<b>4.20</b>	<b>1.73</b>	<b>1.19</b>	<b>7.12</b>
2	Бактериологические исследования воды питьевой нецентрализованного водоснабжения (шахтные и трубчатые колодцы, родники и тд.) (без отбора проб) (кол-во пробы - 0.5л)	3.3.1.1	1.12	0.17	0.26	1.55
		3.3.1.17	3.08	1.56	0.93	5.57
		<b>Итого:</b>	<b>4.20</b>	<b>1.73</b>	<b>1.19</b>	<b>7.12</b>
3	Бактериологические исследования воды плавательных бассейнов (без отбора проб) (кол-во пробы - 2 бут. по 0.5л)	3.3.1.17	3.08	1.56	0.93	5.57
		3.3.1.8	1.60	0.77	0.47	2.84
		3.3.1.18	1.99	0.12	0.42	2.53
		<b>Итого:</b>	<b>6.67</b>	<b>2.45</b>	<b>1.82</b>	<b>10.94</b>
4	Бактериологическое исследование почвы (без отбора проб) (кол-во пробы - 0.5кг)	3.3.1.38	3.03	0.51	0.71	4.25
		3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	10.75
		3.3.1.9	3.87	0.32	0.84	5.03
		<b>Итого:</b>	<b>9.33</b>	<b>7.36</b>	<b>3.34</b>	<b>20.03</b>
5	Бактериологические исследования воды поверхностных водоемов (озеро, пруд, река) (без отбора проб) (кол-во пробы - 1.5л)	3.3.1.38	3.03	0.51	0.71	4.25
		3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	10.75
		3.3.1.18	1.99	0.12	0.42	2.53
		<b>Итого:</b>	<b>7.45</b>	<b>7.16</b>	<b>2.92</b>	<b>17.53</b>

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
6	Бактериологическое исследование овощей свежих, квашенных и соленых, ягод, грибов свежих, соков свежих (без отбора проб) (кол-во пробы-0.5кг)	3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	<b>10.75</b>
7	Бактериологическое исследование овощей свежих цельных небланшированных быстрозамороженных, грибов сушеных (без отбора проб)	3.3.1.1	1.12	0.17	0.26	1.55
		3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	10.75
		3.3.1.5	2.14	0.61	0.55	3.30
		3.3.1.16	1.40	0.22	0.32	1.94
		<b>Итого:</b>	<b>7.09</b>	<b>7.53</b>	<b>2.92</b>	<b>17.54</b>
8	Бактериологическое исследование джемов, варенья, повидла, конфитюра протертых с сахаром нестерилизованных (без отбора проб)	3.3.1.1	1.12	0.17	0.26	1.55
		3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	10.75
		3.3.1.5	2.14	0.61	0.55	3.30
		3.3.1.16	1.40	0.22	0.32	1.94
		<b>Итого:</b>	<b>7.09</b>	<b>7.53</b>	<b>2.92</b>	<b>17.54</b>
9	Бактериологическое исследование молока сырого (коровьего, козьего) (без отбора проб) (кол-во пробы - 100мл)	3.3.1.1	1.12	0.17	0.26	1.55
		3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	10.75
		<b>Итого:</b>	<b>3.55</b>	<b>6.70</b>	<b>2.05</b>	<b>12.30</b>
10	Бактериологическое исследование мяса убойных животных, птицы (без отбора проб) (кол-во пробы - 0.5кг)	3.3.1.1	1.12	0.17	0.26	1.55
		3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	10.75
		3.3.1.5	2.14	0.61	0.55	3.30
		3.3.1.37	2.51	27.53	6.01	36.05
		<b>Итого:</b>	<b>8.20</b>	<b>34.84</b>	<b>8.61</b>	<b>51.65</b>
11	Бактериологическое исследование субпродуктов убойных животных, птицы (без отбора проб) (кол-во - 0.5 кг)	3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	10.75
		3.3.1.37	2.51	27.53	6.01	36.05
		<b>Итого:</b>	<b>4.94</b>	<b>34.06</b>	<b>7.80</b>	<b>46.80</b>
12	Бактериологическое исследование яиц куриных и других видов птицы на сальмонеллез (без отбора проб) (кол-во пробы - 5шт)	3.3.1.1	1.12	0.17	0.26	1.55
		3.3.1.2	2.43	6.53	1.79	10.75
		3.3.1.5	2.14	0.61	0.55	3.30
		<b>Итого:</b>	<b>5.69</b>	<b>7.31</b>	<b>2.60</b>	<b>15.60</b>
13	Паразитологическое исследование питьевой воды, воды открытых водоемов, плавательных бассейнов (без отбора проб)	5.6.2	2.86	1.41	0.85	<b>5.12</b>
14	Паразитологическое исследование песка, почвы (без отбора проб)	5.6.3	1.56	1.44	0.60	<b>3.60</b>
15	Паразитологическое исследование овощей, фруктов, зелени (без отбора проб)	5.6.4	1.40	1.55	0.59	<b>3.54</b>
16	Паразитологическое исследование столовой травы, зелени на личинки гельминтов (без отбора проб)	5.6.5	1.40	0.17	0.31	<b>1.88</b>
17	Организация работ по лабораторным испытаниям, оформление протокола измерений (без отбора проб)	11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>14.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.89</b>	<b>17.31</b>
18	Отбор проб (образцов)	11.11.2	8.75	0.00	1.75	10.50

### Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований №1

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
1	Исследование меда на показатели качества (оксиметилфурфурол, диастазное число) (без отбора проб)	1.4.1.31	1.56	1.90	0.69	4.15
		1.4.1.32	3.12	0.02	0.63	3.77
		<b>Итого:</b>	<b>4.68</b>	<b>1.92</b>	<b>1.32</b>	<b>7.92</b>
2	Исследование меда на показатели качества и безопасности (токсичные элементы, пестициды, оксиметилфурфурол, диастазное число, м.д. воды, кислотность, сахароза) (без отбора проб)	1.4.1.31	1.56	1.90	0.69	4.15
		1.4.1.32	3.12	0.02	0.63	3.77
		1.4.1.29	0.70	0.00	0.14	0.84
		1.4.1.60.4	1.56	0.13	0.34	2.03
		1.4.1.98	15.61	0.00	3.12	18.73
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.3.9.1	9.35	5.45	2.96	17.76

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
		1.4.3.9.1	9.35	5.45	2.96	17.76
		<b>Итого:</b>	<b>65.94</b>	<b>14.63</b>	<b>16.12</b>	<b>96.69</b>
3	Исследование продукции растениеводства на содержание нитратов (без отбора проб)	1.4.1.67	3.03	0.12	0.63	3.78
4	Исследование продукции растениеводства на показатели безопасности (токсичные элементы, пестициды, нитраты) (без отбора проб)	1.4.1.67	3.03	0.12	0.63	3.78
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.3.9.1	9.35	5.45	2.96	17.76
		1.4.3.9.1	9.35	5.45	2.96	17.76
		<b>Итого:</b>	<b>54.65</b>	<b>13.26</b>	<b>13.59</b>	<b>81.50</b>
5	Исследование зерна продовольственного на показатели безопасности (токсичные элементы, пестициды, микотоксины, бенз(а)пирен) (без отбора проб)	1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.4.24	8.23	0.56	1.76	10.55
		1.4.3.9.1	9.35	5.45	2.96	17.76
		1.4.3.9.1	9.35	5.45	2.96	17.76
		1.4.3.9.10	9.35	3.57	2.58	15.50
		1.4.3.29	33.38	1.67	7.01	42.06
		1.4.3.20	18.73	12.35	6.22	37.30
		1.4.3.22	5.71	15.17	4.18	25.06
		1.4.3.19	30.81	0.00	6.16	36.97
		1.4.3.13	20.98	70.63	18.32	109.93
		1.4.3.25	24.07	0.00	4.81	28.88
		1.4.3.36.2	6.14	65.09	14.25	85.48
1.4.1.116	17.29	22.53	7.96	47.78		
		<b>Итого:</b>	<b>218.08</b>	<b>204.15</b>	<b>84.45</b>	<b>506.68</b>
6	Химический анализ воды питьевой источников децентрализованного водоснабжения - колодцы, мелкотрубчатые колодцы, вода из крыниц (органолептические показатели, нитраты, жесткость, хлориды, сульфаты, перманганатная окисляемость) (без отбора проб)	7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.3	1.09	0.44	0.31	1.84
		7.1.1.2.6	1.09	0.42	0.30	1.81
		7.1.1.4	1.00	0.36	0.27	1.63
		7.1.1.8	0.72	0.02	0.15	0.89
		7.1.1.44	1.97	0.02	0.40	2.39
		7.1.1.11	1.44	0.08	0.30	1.82
		7.1.1.7	1.99	0.06	0.41	2.46
		7.1.1.13	1.56	0.13	0.34	2.03
		7.1.1.6	0.72	0.03	0.15	0.90
		<b>Итого:</b>	<b>14.22</b>	<b>1.56</b>	<b>3.17</b>	<b>18.95</b>
7	Краткий химический анализ воды питьевой из водопроводного крана (органолептические показатели, мутность, жесткость, железо) (без отбора проб)	7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.3	1.09	0.44	0.31	1.84
		7.1.1.2.6	1.09	0.42	0.30	1.81
		7.1.1.12	1.09	0.07	0.23	1.39
		7.1.1.8	0.72	0.02	0.15	0.89
				<b>Итого:</b>	<b>6.63</b>	<b>0.95</b>
8	Химический анализ воды питьевой на физиологическую полноценность (калий, кальций, магний, фтор, гидрокарбонаты, жесткость, сухой остаток) (без отбора проб)	7.1.1.7	1.99	0.06	0.41	2.46
		7.1.1.8	0.72	0.02	0.15	0.89
		7.1.1.20	1.09	0.00	0.22	1.31
		7.1.1.26	0.34	0.00	0.07	0.41
		7.1.1.25	0.37	0.00	0.07	0.44
		7.1.1.27	1.09	0.00	0.22	1.31
		7.1.4.5	0.72	0.01	0.15	0.88
		<b>Итого:</b>	<b>6.32</b>	<b>0.09</b>	<b>1.29</b>	<b>7.70</b>
		7.1.1.9	1.09	0.11	0.24	1.44
		7.1.1.77.4	5.19	0.76	1.19	7.14
		7.1.1.77.5	5.19	0.75	1.19	7.13
		7.1.1.77.6	5.19	0.74	1.19	7.12
		7.1.1.77.7	5.19	0.77	1.19	7.15
		7.1.1.77.3	5.19	0.82	1.20	7.21
		7.1.1.77.11	5.19	0.76	1.19	7.14

№ п/п	Вид исследования	Пункты преysкуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
9	Полный химический анализ воды питьевой из водопроводного крана, скважин (без отбора проб)	7.1.1.21.1	0.82	0.04	0.17	1.03
		7.1.1.77.15	5.19	1.29	1.30	7.78
		7.1.1.77.16	5.19	0.82	1.20	7.21
		7.1.1.10	1.09	0.07	0.23	1.39
		7.1.1.6	0.72	0.03	0.15	0.90
		7.1.1.13	1.56	0.13	0.34	2.03
		7.1.1.144	1.97	0.02	0.40	2.39
		7.1.1.11	1.44	0.08	0.30	1.82
		7.1.1.8	0.72	0.02	0.15	0.89
		7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.1	0.88	0.00	0.18	1.06
		7.1.1.3	1.09	0.44	0.31	1.84
		7.1.1.2.6	1.09	0.42	0.30	1.81
		7.1.1.4	1.00	0.36	0.27	1.63
		7.1.1.7	1.99	0.06	0.41	2.46
7.1.1.12	1.09	0.07	0.23	1.39		
	<b>Итого:</b>		<b>59.83</b>	<b>8.56</b>	<b>13.69</b>	<b>82.08</b>
10	Организация работ по лабораторным испытаниям, оформление протокола измерений (без отбора проб)	11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>14.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.89</b>	<b>17.31</b>
11	Отбор проб (образцов)	11.11.2	8.75	0.00	1.75	10.50

### Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований №2

№ п/п	Вид исследования	Пункты преysкуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
	Вода открытых водоемов	7.1.2.2	1.97	0.07	0.41	2.45
		7.1.2.3	1.09	0.03	0.22	1.34
		7.1.2.4	4.39	0.03	0.88	5.30
		7.1.2.5	3.76	0.22	0.80	4.78
		7.1.2.39	1.75	0.47	0.44	2.66
		7.1.2.34	1.44	0.03	0.29	1.76
		7.1.2.45	1.62	0.04	0.33	1.99
		7.1.2.46	1.44	0.12	0.31	1.87
		<b>Итого:</b>	<b>17.46</b>	<b>1.01</b>	<b>3.68</b>	<b>22.15</b>
			Почва	7.1.3.15	1.09	1.16
7.1.3.14	5.42			1.07	1.30	7.79
7.1.3.18	1.44			0.17	0.32	1.93
<b>Итого:</b>	<b>7.95</b>			<b>2.40</b>	<b>2.07</b>	<b>12.42</b>
	Воздух жилых помещений (запах от мебели)	11.9.7	11.99	0.00	2.40	14.39
		1.1.2.63	4.21	0.00	0.84	5.05
		1.1.2.64	9.86	0.87	2.15	12.88
		<b>Итого:</b>	<b>26.06</b>	<b>0.87</b>	<b>5.39</b>	<b>32.32</b>
	Воздух жилых помещений (запах от растворителей)	11.9.7	11.99	0.00	2.40	14.39
		1.1.2.73	8.01	0.17	1.64	9.82
		1.1.2.74	3.77	0.03	0.76	4.56
		1.1.2.75	5.20	0.02	1.04	6.26
		1.1.2.70	7.40	0.03	1.49	8.92
<b>Итого:</b>	<b>36.37</b>	<b>0.25</b>	<b>7.33</b>	<b>43.95</b>		
	Товары для детей (игрушки, игры, товары для ручного труда и тд.)	10.1.1.2.1	10.67	2.03	2.54	15.24
		<b>Итого:</b>	<b>10.67</b>	<b>2.03</b>	<b>2.54</b>	<b>15.24</b>
	Средства личной гигиены (памперсы, прокладки, тампоны, ватные диски и др.)	10.1.1.2.1	10.67	2.03	2.54	15.24
		<b>Итого:</b>	<b>10.67</b>	<b>2.03</b>	<b>2.54</b>	<b>15.24</b>
	Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др.)	10.1.1.2.1	10.67	2.03	2.54	15.24
		<b>Итого:</b>	<b>10.67</b>	<b>2.03</b>	<b>2.54</b>	<b>15.24</b>
	Строительные материалы на древесной, полимерной, минеральной основе	10.1.1.2.1	10.67	2.03	2.54	15.24
		<b>Итого:</b>	<b>10.67</b>	<b>2.03</b>	<b>2.54</b>	<b>15.24</b>

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
	Парфюмерно-косметическая продукция (средства для ухода за кожей лица, тела, волосами, ногтями, для макияжа)	10.1.1.2.1	10.67	2.03	2.54	15.24
		<b>Итого:</b>	<b>10.67</b>	<b>2.03</b>	<b>2.54</b>	<b>15.24</b>
10	Организация работ по лабораторным испытаниям, оформление протокола измерений (без отбора проб)	11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>14.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.89</b>	<b>17.31</b>
11	Организация работ по лабораторным испытаниям, оформление протокола измерений с отбором проб	11.11.1	5.54	0.00	1.11	6.65
		11.11.2	8.75	0.00	1.75	10.50
		11.11.3	4.38	0.00	0.88	5.26
		11.11.4	4.50	0.00	0.90	5.40
		<b>Итого:</b>	<b>23.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4.64</b>	<b>27.81</b>

### Отдел эпидемиологии

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
1	Исследование иксодовых на Лайм-Боррелиоз и клещевой энцефалит	5.7.10	5.71	1.66	0.00	7.37
		5.7.11	1.02	0.00	0.00	1.02
		1.2	0.20	0.00	0.00	0.20
		7.1.1.	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.20	1.82	2.91	0.00	4.73
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>10.44</b>	<b>4.81</b>	<b>0.00</b>	<b>15.25</b>
2	Исследование иксодовых на клещевой энцефалит	5.7.11	1.02	0.00	0.00	1.02
		1.2	0.20	0.00	0.00	0.20
		7.1.1.	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.20	1.82	2.91	0.00	4.73
		<b>Итого:</b>	<b>4.38</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7.53</b>
3	Исследование иксодовых клещей на Лайм-Боррелиоз	5.7.10	5.71	1.66	0.00	7.37
		5.7.11	1.02	0.00	0.00	1.02
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>7.08</b>	<b>1.66</b>	<b>0.00</b>	<b>8.74</b>

### Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
1	Кал на дисбактериоз	3.2.1.12	9.01	4.74	0.00	13.75
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		3.2.1.2	1.81	0.44	0.00	2.25
		3.2.1.3	2.47	0.43	0.00	2.90
		3.2.1.31	2.28	0.95	0.00	3.23
		3.2.1.31	2.28	0.95	0.00	3.23
		3.2.1.31	2.28	0.95	0.00	3.23
		<b>Итого:</b>	<b>21.52</b>	<b>8.46</b>	<b>0.00</b>	<b>29.98</b>
2	Исследование мочи	3.2.1.7	2.96	0.45	0.00	3.41
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>3.31</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3.76</b>
3	Отделяемое дыхательных путей (нос, зев, мокрота)	3.2.1.8	4.08	1.82	0.00	5.90
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>4.43</b>	<b>1.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6.25</b>
4	Отделяемое глаз (конъюнктивы, век)	3.2.1.9	2.26	0.54	0.00	2.80
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>2.61</b>	<b>0.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3.15</b>
5	Отделяемое половых органов	3.2.1.10	5.71	0.51	0.00	6.22
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>6.06</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>6.57</b>
6	Исследование грудного молока (грудь)	3.2.1.29	1.99	0.88	0.00	2.87
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35

№ п/п	Вид исследования	Пункты прейскуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
6	Исследование грудного молока (1 грудь)	4.2.1.2	1.04	0.00	0.00	1.04
		<b>Итого:</b>	<b>3.38</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4.26</b>
7	Исследование грудного молока (2 груди)	3.2.1.29	1.99	0.88	0.00	2.87
		3.2.1.29	1.99	0.88	0.00	2.87
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		4.2.1.2	1.04	0.00	0.00	1.04
		<b>Итого:</b>	<b>5.37</b>	<b>1.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7.13</b>
8	Кал на условно-патогенную микрофлору	3.2.1.23	2.42	0.50	0.00	2.92
		3.2.1.24	2.09	0.29	0.00	2.38
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>4.86</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5.65</b>
9	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков	3.1.4.1	0.80	1.03	0.00	1.83
		<b>Итого:</b>	<b>0.80</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1.83</b>
10	Клинический материал на кандидоз	3.2.1.24	2.09	0.29	0.00	2.38
		4.2.1.2	1.04	0.00	0.00	1.04
		<b>Итого:</b>	<b>3.13</b>	<b>0.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3.42</b>
11	Отделяемое дыхательных путей на стафилококк	3.2.1.23	2.42	0.50	0.00	2.92
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>2.77</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3.27</b>
12	Забор клинического материала у пациента	3.2.1.37	0.37	0.51	0.00	0.88
		<b>Итого:</b>	<b>0.37</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.88</b>
13	Микробиологический метод выявления микоплазм, их идентификации и определения чувствительности с помощью тест-наборов	3.2.1.27	0.98	19.78	0.00	20.76
14	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар	3.1.3.7.1	4.46	4.27	0.00	8.73
15	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов	3.1.3.7.2	4.46	4.28	0.00	8.74
16	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов	3.1.3.7.3	4.46	4.58	0.00	9.04
17	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл	3.1.3.7.4	4.46	4.66	0.00	9.12
18	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка	3.1.3.7.5	4.46	5.99	0.00	10.45
19	Определение методом ИФА иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий	3.1.3.7.6	4.46	4.48	0.00	8.94
20	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса M к антигенам лямблий	3.1.3.7.7	4.46	4.64	0.00	9.10
21	Определение методом ИФА суммарных антител к антигену Helicobacter pylori	3.1.3.7.8	4.46	4.50	0.00	8.96
22	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса G к антигенам токсоплазмы	3.1.3.7.9	4.46	3.77	0.00	8.23
23	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса M к антигенам токсоплазмы	3.1.3.7.10	4.46	4.09	0.00	8.55
24	Определение методом ИФА индекса avidности иммуноглобулинов класса G к токсоплазме	3.1.3.7.11	4.46	21.18	0.00	25.64
25	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса M к токсоплазме методом "захвата"	3.1.3.7.12	4.46	4.09	0.00	8.55
26	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарида	3.1.3.7.13	4.46	5.77	0.00	10.23
27	Определение методом ИФА иммуноглобулинов класса G к антигенам цистицеркоза	3.1.3.7.14	4.46	11.93	0.00	16.39
32	Определение яиц гельминтов в соскобах	5.7.3	0.39	0.15	0.00	0.54
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>0.74</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.89</b>
33	Определение яиц гельминтов в фекалиях	5.7.1	0.95	0.37	0.00	1.32
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>1.30</b>	<b>0.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1.67</b>

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
34	Определение цист патогенных кишечных простейших (лямблии и др.), ооцист криптоспоридий	5.7.2	1.67	0.20	0.00	1.87
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>2.02</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2.22</b>
35	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом разведений в питательном агаре	3.1.4.3.	0.78	0.17	0.00	0.95
36	Микробиологические методы идентификации микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae	3.2.1.1.	2.46	4.43	0.00	6.89
37	Методы микробиологических исследований прочего клинического материала на аэробную и факультативно-анаэробную флору	3.2.1.11.	6.23	0.61	0.00	6.84
38	Микробиологические методы идентификации микроорганизмов с помощью автоматических микробиологических анализаторов (АТВ - Expression и др.)	3.2.1.25.	2.33	8.67	0.00	11.00
39	Микробиологические методы определения чувствительности к антибиотикам с помощью автоматических анализаторов (АТВ – Expression и др.)	3.2.1.26.	1.44	10.50	0.00	11.94
40	Микробиологические методы определения чувствительности к антибиотикам с помощью автоматических анализаторов Vitek 2 Compact для дрожжеподобных грибов рода Candida	3.2.1.26.1	1.44	16.42	0.00	17.86
41	Микробиологические методы идентификации дрожжеподобных грибов рода Candida и др.	3.2.1.30.	1.71	0.20	0.00	1.91
42	Микробиологические идентификации неферментирующих бактерий в т. ч. рода Pseudomonas.	3.2.1.32.	2.28	0.20	0.00	2.48
43	Исследование на патогенную кишечную флору	3.1.2.1	0.09	0.00	0.00	0.09
		3.1.2.1	0.09	0.00	0.00	0.09
		3.1.2.1	0.09	0.00	0.00	0.09
		3.2.1.1.	2.46	4.43	0.00	6.89
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>3.08</b>	<b>4.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7.51</b>

### Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД.

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
1	Забор крови	1.2	0.20	0.00	0.00	0.20
		1.1.2	0.02	0.33	0.00	0.35
		1.4.3	0.51	0.49	0.00	1.00
		1.5.1	0.31	0.04	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>1.04</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>
2	Анализ крови на ВИЧ-инфекцию с забором крови методом ИФА	Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.1	1.82	2.29	0.00	4.11
		<b>Итого:</b>	<b>4.20</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7.59</b>
		Анализ крови на ВИЧ-инфекцию методом ИФА (без забора крови)	1.2	0.20	0.00	0.00
7.1.1	1.34		0.24	0.00	1.58	
7.1.2.1	1.82		2.29	0.00	4.11	
<b>Итого:</b>	<b>3.36</b>		<b>2.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5.89</b>	
3	Анализ крови на Лайм-боррелиоз методом РНИФ		3.1.3.10	13.46	6.74	0.00
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>14.50</b>	<b>7.60</b>	<b>0.00</b>	<b>22.10</b>
	Анализ крови на Лайм-боррелиоз методом ИФА (антитела кл.М, G)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.3	1.82	3.32	0.00	5.14
		7.1.2.4	1.82	3.11	0.00	4.93
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>7.36</b>	<b>7.77</b>	<b>0.00</b>	<b>15.13</b>
	Анализ крови на Лайм-боррелиоз методом ПЦР	9.3.1.2.1.2	11.12	4.50	0.00	15.62
9.4.2.1.2		4.61	0.49	0.00	5.10	
Забор крови		1.04	0.86	0.00	1.90	
<b>Итого:</b>		<b>16.77</b>	<b>5.85</b>	<b>0.00</b>	<b>22.62</b>	
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58



№ п/п	Вид исследования	Пункты прейскуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
4	Анализ крови к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2тип) методом ИФА (антитела кл.М, G)	7.1.2.13	1.82	0.82	0.00	2.64
		7.1.2.14	1.82	2.29	0.00	4.11
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>7.36</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>	<b>11.81</b>
	Анализ крови к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2тип) методом ПЦР	9.3.1.2.1.5	11.12	2.92	0.00	14.04
		9.4.2.1.5	4.61	0.49	0.00	5.10
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>16.77</b>	<b>4.27</b>	<b>0.00</b>	<b>21.04</b>
5	Анализ крови к цитомегаловирусу (ЦМВ) методом ИФА (антитела кл.М, G)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.15	1.82	1.62	0.00	3.44
		7.1.2.16	1.82	2.28	0.00	4.10
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>7.36</b>	<b>5.24</b>	<b>0.00</b>	<b>12.60</b>
	Анализ крови к цитомегаловирусу (ЦМВ) методом ПЦР	9.3.1.2.1.4	11.12	3.02	0.00	14.14
		9.4.2.1.4	4.61	0.49	0.00	5.10
Забор крови		1.04	0.86	0.00	1.90	
<b>Итого:</b>	<b>16.77</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>21.14</b>		
6	Анализ крови к вирусу краснухи методом ИФА (антитела кл.М, G)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.17	1.82	2.80	0.00	4.62
		7.1.2.18	1.82	2.62	0.00	4.44
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>7.36</b>	<b>6.76</b>	<b>0.00</b>	<b>14.12</b>
7	Анализ крови к энтеровирусам методом ИФА (антитела кл.М)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.9	1.82	4.20	0.00	6.02
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.20</b>	<b>5.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9.50</b>
8	Анализ кала к энтеровирусам методом ИФА (Антиген)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.10	1.82	5.63	0.00	7.45
		1.2	0.20	0.00	0.00	0.20
		<b>Итого:</b>	<b>3.36</b>	<b>5.87</b>	<b>0.00</b>	<b>9.23</b>
	Анализ кала к энтеровирусам методом ИФА (Антиген)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.10	1.82	5.63	0.00	7.45
<b>Итого:</b>	<b>3.16</b>	<b>5.87</b>	<b>0.00</b>	<b>9.03</b>		
9	Анализ крови к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) методом ИФА (антитела кл.М, G)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.7	1.82	3.31	0.00	5.13
		7.1.2.8	1.82	3.17	0.00	4.99
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>7.36</b>	<b>7.82</b>	<b>0.00</b>	<b>15.18</b>
	Анализ крови к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) методом ПЦР	9.3.1.2.1.3	11.12	2.99	0.00	14.11
		9.4.2.1.3	4.61	0.49	0.00	5.10
Забор крови		1.04	0.86	0.00	1.90	
<b>Итого:</b>	<b>16.77</b>	<b>4.34</b>	<b>0.00</b>	<b>21.11</b>		
10	Анализ крови к вирусу гепатита А (ВГА) методом ИФА (антитела кл.М)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.11	1.82	5.12	0.00	6.94
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.20</b>	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>10.42</b>
11	Анализ кала к вирусу гепатита А (ВГА) методом ИФА (антиген)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.12	1.82	3.91	0.00	5.73
		1.2	0.20	0.00	0.00	0.20
		<b>Итого:</b>	<b>3.36</b>	<b>4.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7.51</b>
	Анализ кала к вирусу гепатита А (ВГА) методом ИФА (антиген)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.12	1.82	3.91	0.00	5.73
<b>Итого:</b>	<b>3.16</b>	<b>4.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7.31</b>		
12	Анализ крови к Toxoplasma gondii методом ПЦР	9.3.1.2.1.9	11.12	3.41	0.00	14.53
		9.4.2.1.9	4.61	0.49	0.00	5.10
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>16.77</b>	<b>4.76</b>	<b>0.00</b>	<b>21.53</b>
Анализ крови к вирусу гепатита В (ВГВ) методом ПЦР (качественный анализ)	9.3.1.2.1.1	11.12	6.63	0.00	17.75	
	9.4.2.1.1	4.61	0.49	0.00	5.10	
	Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90	

№ п/п	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
13	Анализ крови к вирусу гепатита В (ВГВ) методом ПЦР (количественный анализ)	<b>Итого:</b>	<b>16.77</b>	<b>7.98</b>	<b>0.00</b>	<b>24.75</b>
		9.3.1.2.3.2	15.80	16.23	0.00	32.03
		9.4.2.2.2	7.24	0.57	0.00	7.81
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>24.08</b>	<b>17.66</b>	<b>0.00</b>	<b>41.74</b>
	Анализ крови к вирусу гепатита С (ВГС) методом ПЦР (качественный анализ)	9.3.1.2.1.6	11.12	7.03	0.00	18.15
		9.4.2.1.6	4.61	0.49	0.00	5.10
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>16.77</b>	<b>8.38</b>	<b>0.00</b>	<b>25.15</b>
	Анализ крови к вирусу гепатита С (ВГС) методом ПЦР (количественный анализ)	9.3.1.2.3.3	15.80	21.75	0.00	37.55
		9.4.2.2.3	7.24	0.57	0.00	7.81
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>24.08</b>	<b>23.18</b>	<b>0.00</b>	<b>47.26</b>
	Анализ крови к вирусу гепатита С (ВГС) методом ПЦР (генотип)	9.3.1.2.1.7	11.12	20.13	0.00	31.25
		9.4.2.1.7	4.61	0.49	0.00	5.10
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>16.77</b>	<b>21.48</b>	<b>0.00</b>	<b>38.25</b>
	Анализ крови к вирусу гепатита В (ВГВ) методом ПЦР (субтипирование)	9.3.1.2.1.10	11.12	38.71	0.00	49.83
		9.4.2.1.10	4.61	0.49	0.00	5.10
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>16.77</b>	<b>40.06</b>	<b>0.00</b>	<b>56.83</b>
14	Анализ носоглоточного мазка на выявления вируса гриппа методом ПЦР	9.3.1.2.1.8	11.12	15.09	0.00	26.21
		9.4.2.1.8	4.61	0.58	0.00	5.19
		1.2	0.20	0.49	0.00	0.69
		<b>Итого:</b>	<b>15.93</b>	<b>16.16</b>	<b>0.00</b>	<b>32.09</b>
14	Анализ носоглоточного мазка на выявления вируса гриппа методом ПЦР	9.3.1.2.1.8	11.12	15.09	0.00	26.21
		9.4.2.1.8	4.61	0.49	0.00	5.10
		<b>Итого:</b>	<b>15.73</b>	<b>15.58</b>	<b>0.00</b>	<b>31.31</b>
15	Анализ крови к вирусу клещевого энцефалита методом ИФА (антитела кл.М, G)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.5	1.82	2.87	0.00	4.69
		7.1.2.6	1.82	2.95	0.00	4.77
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>7.36</b>	<b>7.16</b>	<b>0.00</b>	<b>14.52</b>
16	Анализ крови к вирусу кори методом ИФА (антитела кл. G)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.19	1.82	4.43	0.00	6.25
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.20</b>	<b>5.53</b>	<b>0.00</b>	<b>9.73</b>

### Лаборатория диагностики особо опасных инфекций (ООИ)

	Вид исследования	Пункты преискуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость (руб.)
1	Выявление антигена вируса клещевого энцефалита (исследование клеща)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.2.20	1.82	2.91	0.00	4.73
		1.2	0.20	0.00	0.00	0.20
		<b>Итого:</b>	<b>3.36</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6.51</b>
2	Определение гормонов методом иммуноферментного анализа с автоматизированным расчетом - количественное определение общего 25- гидроксивитамина D VIDAS 25 - OH Vitamin D TOTAL (VITD)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.4.1	1.23	12.98	0.00	14.21
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>3.61</b>	<b>14.08</b>	<b>0.00</b>	<b>17.69</b>
8	Определение гормонов методом иммуноферментного анализа с автоматизированным расчетом - количественное определение онкомаркера CA 125 VIDAS CA125	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.4.7	1.23	15.00	0.00	16.23
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>3.61</b>	<b>16.10</b>	<b>0.00</b>	<b>19.71</b>
10	Определение гормонов методом иммуноферментного анализа с автоматизированным расчетом - количественное определение онкомаркера CA 19-9 VIDAS CA19-9 (199)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.4.9	1.23	15.00	0.00	16.23
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>3.61</b>	<b>16.10</b>	<b>0.00</b>	<b>19.71</b>
12	Определение гормонов методом иммуноферментного анализа с	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.4.12	1.23	10.36	0.00	11.59

№ п/п	Вид исследования	Пункты прейскуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
15	автоматизированным расчетом - качественное определение поверхностного антигена вируса гепатита В VIDAS HBs Ag Ultra (HBS)	Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>3.61</b>	<b>11.46</b>	<b>0.00</b>	<b>15.07</b>
16	Определение гормонов методом иммуноферментного анализа с автоматизированным расчетом - качественное определение антигена IgG к вирусу гепатита С VIDAS Anti - HCV(HCV)	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.4.15	1.23	10.03	0.00	11.26
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>3.61</b>	<b>11.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14.74</b>
17	Определение гормона надпочечников CORTISOL VIDAS	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.1.4.16	1.23	14.65	0.00	15.88
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>3.61</b>	<b>15.75</b>	<b>0.00</b>	<b>19.36</b>
18	Определение свободного Т4/ARCHITECT Free T4	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.1	1.84	8.24	0.00	10.08
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>9.34</b>	<b>0.00</b>	<b>13.56</b>
19	Определение тиреотропного гормона/ARCHITECT TSN	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.2	1.84	8.38	0.00	10.22
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>9.48</b>	<b>0.00</b>	<b>13.70</b>
20	Определение антител к тиреопероксидазе/ARCHITECT Anti - TPO	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.3	1.84	12.01	0.00	13.85
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>13.11</b>	<b>0.00</b>	<b>17.33</b>
21	Определение прогестерона/ARCHITECT Progesterone	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.4	1.84	17.67	0.00	19.51
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>18.77</b>	<b>0.00</b>	<b>22.99</b>
22	Определение тестостерона/ARCHITECT Testosterona 2 поколения	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.5	1.84	11.29	0.00	13.13
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>12.39</b>	<b>0.00</b>	<b>16.61</b>
23	Определение фолликулостимулирующего гормона/ARCHITECT FSH	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.6	1.84	14.96	0.00	16.80
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>16.06</b>	<b>0.00</b>	<b>20.28</b>
24	Определение латенизирующего гормона/ARCHITECT LH	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.7	1.84	13.68	0.00	15.52
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>14.78</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>
25	Определение пролактина/ARCHITECT Prolactin	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.8	1.84	16.91	0.00	18.75
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>18.01</b>	<b>0.00</b>	<b>22.23</b>
26	Определение эстрадиола/ARCHITECT Estradiol	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.9	1.84	20.42	0.00	22.26
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>21.52</b>	<b>0.00</b>	<b>25.74</b>
27	Определение Анти - CCP (антитела к циклическому цитруллиновому пептиду/ARCHITECT Anti - CCP	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.10	1.84	25.45	0.00	27.29
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>26.55</b>	<b>0.00</b>	<b>30.77</b>
28	Определение интактного паратгормона (ПТГ)/ARCHITECT intact PTH	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.11	1.84	15.65	0.00	17.49
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>16.75</b>	<b>0.00</b>	<b>20.97</b>
29	Определение гомоцистеина /ARCHITECT Homocysteine	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.12	1.84	14.98	0.00	16.82
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>16.08</b>	<b>0.00</b>	<b>20.30</b>
30	Определение С - пептида /ARCHITECT C - Peptide	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.13	1.84	22.67	0.00	24.51
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>23.77</b>	<b>0.00</b>	<b>27.99</b>
		7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58

№ п/п	Вид исследования	Пункты прейскуранта	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	НДС (руб.)	Всего стоимость с НДС (руб.)
32	Определение ВИЧ HIV Ag/Ab Combo/ARCHITECT	7.3.1.15	1.84	11.06	0.00	12.90
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>12.16</b>	<b>0.00</b>	<b>16.38</b>
33	Определение сифилис Syphilis TP/ARCHITECT	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.16	1.84	13.86	0.00	15.70
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>14.96</b>	<b>0.00</b>	<b>19.18</b>
34	Определение активного витамина В12 (голотранскоболамин) ARCHITECT Activ В12	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.17	1.84	27.85	0.00	29.69
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>28.95</b>	<b>0.00</b>	<b>33.17</b>
35	Определение BNP/ARCHITECT	7.1.1	1.34	0.24	0.00	1.58
		7.3.1.18	1.84	29.16	0.00	31.00
		Забор крови	1.04	0.86	0.00	1.90
		<b>Итого:</b>	<b>4.22</b>	<b>30.26</b>	<b>0.00</b>	<b>34.48</b>
36	Серологическая диагностика бруцеллёза в реакции агглютинации на стекле (реакция Хеддльсона)	3.1.3.9	1.72	0.24	0.00	1.96
		4.2.1.1	0.35	0.00	0.00	0.35
		<b>Итого:</b>	<b>2.07</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2.31</b>

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист

СОГЛАСОВАНО  
Зам.главного врача

Т.А.Шульговская

М.Н.Шагаева

А.А.Булай