

**Рекомендации по иммунизации для лиц, выезжающих за пределы
Республики Беларусь**

	<i>Гепатит А</i>	<i>Брюшной тиф</i>	<i>Дифтерия, столбняк</i>	<i>Гепатит В*</i>	<i>Менинго А+С</i>	<i>Бешенство</i>	<i>Желтая лихорадка</i>	<i>Японский энцефалит</i>	<i>Малярия</i>
Северная Америка									
Канада	R	R	R	R					
США	R	R	R	R					
Центральная и Южная Америка									
Аргентина	R	R	R	R			R		q
Белиз	R	R	R	R		R			Q
Боливия	R	R	R	R		R	R		q
<i>Амазонка</i>	R	R	R	R		R	R		X
Бразилия	R	R	R	R		R	R		q
<i>Амазонка</i>	R	R	R	R		R	R		X
Венесуэла	R	R	R	R		R	R		q
<i>Амазонка</i>	R	R	R	R		R			X
Фр. Гвиана	R	R	R	R		R	O		x
Гватемала	R	R	R	R		R			q
Гайана	R	R	R	R		R	R		X
Гондурас	R	R	R	R		R			Q
<i>о-ва Маргарита</i>	R	R	R	R					
Колумбия	R	R	R	R		R	R		U
<i>Амазонка</i>	R	R	R	R		R	R		X
Коста-Рика	R	R	R	R		R			q
Мексика	R	R	R	R		R			q
Никарагуа	R	R	R	R		R			Q
Панама	R	R	R	R		R	R		x
Парагвай	R	R	R	R		R	R		q ¹⁰ ₅
Перу	R	R	R	R		R	R		q
<i>Амазонка</i>	R	R	R	R		R	R		X
Сальвадор	R	R	R	R		R			q
Суринам	R	R	R	R		R	R		x
Уругвай	R	R	R	R					
Чили	R	R	R	R					
Эквадор	R	R	R	R		R	R		q
<i>Амазонка</i>	R	R	R	R		R	R		X
<i>Остр-а Галапагос</i>	R	R	R	R					
Карибские острова									
Ангилья	R	R	R	R					
Антигуа, Барбуда	R	R	R	R					
Антильские о-ва	R	R	R	R					
Аруба	R	R	R	R					
Багамские о-ва	R	R	R	R					
Барбадосские о-ва	R	R	R	R					
Бермудские о-ва	R	R	R	R					
Виргинские о-ва	R	R	R	R					
о. Доминика	R	R	R	R		R			
Доминиканская Респ.	R	R	R	R					q
Гренада	R	R	R	R					
Гваделупа	R	R	R	R					
Гаити	R	R	R	R		R			
Каймановы о-ва	R	R	R	R					
Куба	R	R	R	R					

	<i>Гепатит А</i>	<i>Брюшной тиф</i>	<i>Дифтерия, столбняк</i>	<i>Гепатит В*</i>	<i>Менинго А+С</i>	<i>Бешенство</i>	<i>Желтая лихорадка</i>	<i>Японский энцефалит</i>	<i>Малярия</i>
о. Мартиника	R	R	R	R					
о. Монтсеррат	R	R	R	R					
Пэурто-Рико	R	R	R	R					
о-ва Киттс и Невис	R	R	R	R					
о. Сент-Люсия	R	R	R	R					
о-ва Сен-Винсент и Гренадины	R	R	R	R					
о-ва Тринидад и Тобаго	R	R	R	R			R		
о-ва Теркс и Кайкос	R	R	R	R					
Ямайка	R	R	R	R					
Западная Европа									
Бельгия	R	R	R	R					
Великобритания	R	R	R	R					
Дания	R	R	R	R					
Германия	R	R	R	R					
Греция	R	R	R	R					
Исландия	R	R	R	R					
Испания	R	R	R	R					
Ирландия	R	R	R	R					
Италия	R	R	R	R					
Люксембург	R	R	R	R					
Мальта	R	R	R	R					
Нидерланды	R	R	R	R					
Норвегия	R	R	R	R					
Португалия	R	R	R	R					
Финляндия	R	R	R	R					
Франция	R	R	R	R					
Швейцария	R	R	R	R					
Восточная Европа									
Албания	R	R	R	R					
Босния Герцеговина	R	R	R	R					
Болгария	R	R	R	R					
Венгрия	R	R	R	R					
Латвия	R	R	R	R					
Литва	R	R	R	R					
Македония	R	R	R	R					
Польша	R	R	R	R					
Румыния	R	R	R	R					

	<i>Гепатит А</i>	<i>Брюшной тиф</i>	<i>Дифтерия, столбняк</i>	<i>Гепатит В*</i>	<i>Менинго А+С</i>	<i>Бешенство</i>	<i>Желтая лихорадка</i>	<i>Японский энцефалит</i>	<i>Малярия</i>
Россия	R	R	R	R					
Сербия, Черногория	R	R	R	R					
Словакия	R	R	R	R					
Словения	R	R	R	R					
Украина	R	R	R	R					
Хорватия	R	R	R	R					
Чехия	R	R	R	R					
Эстония	R	R	R	R					
Азия									
Афганистан	R	R	R	R		R			U511
Армения	R	R	R	R		R			v610
Азербайджан	R	R	R	R		R			v69
Бахрейн	R	R	R	R		R			
Бангладеш	R	R	R	R	R	R		R61	U
Бирма (Мьянма)	R	R	R	R	R	R		R510	Z
Бутан	R	R	R	R	R	R		R61	u
Бруней	R	R	R	R				R	
Вьетнам	R	R	R	R		R		R510	x
Грузия	R	R	R	R		R			q510
Гонконг	R	R	R	R					
Индия (север)	R	R	R	R	R	R		R61	u
Индия (юг)	R	R	R	R		R		R	u
Индонезия	R	R	R	R		R		R	U
Ириан Джайя	R	R	R	R				R	X
Джакарта	R	R	R	R				R	
Бали	R	R	R	R				R	
Иран	R	R	R	R		R		R	u311
Ирак	R	R	R	R		R		R	q511
Израиль	R	R	R	R					
Иордания	R	R	R	R		R			
Йемен	R	R	R	R		R			U
Камбоджа	R	R	R	R		R		R61	X
Китай (север)	R	R	R	R					
Китай (юг)	R	R	R	R				R410	q

	<i>Гепатит А</i>	<i>Брюшной тиф</i>	<i>Дифтерия, столбняк</i>	<i>Гепатит В*</i>	<i>Менинго А+С</i>	<i>Бешенство</i>	<i>Желтая лихорадка</i>	<i>Японский энцефалит</i>	<i>Малярия</i>
Хайнань	R	R	R	R				R410	X
Юннань	R	R	R	R				R410	X
Кипр	R	R	R	R					
Казахстан	R	R	R	R		R			
Катар	R	R	R	R					
Киргизстан	R	R	R	R		R			
Кувейт	R	R	R	R		R			
Лаос	R	R	R	R		R		R510	x
Ливан	R	R	R	R		R			
Макао	R	R	R	R					
Малайзия	R	R	R	R				R	
Сабах	R	R	R	R				R	X
Саравак	R	R	R	R				R	U
Мальдивы	R	R	R	R					
Монголия	R	R	R	R	R	R			
Непал	R	R	R	R	R	R		R712	v
ОАЭ	R	R	R	R		R			v
Оман	R	R	R	R		R			v
Пакистан	R	R	R	R		R		R61	U
Саудовская Аравия	R	R	R	R					u
Мекка	R	R	R	R	R				
Сев. Корея	R	R	R	R				R610	
Сингапур	R	R	R	R					
Сирия	R	R	R	R					q510
Филиппины	R	R	R	R		R		R	u
Шри Ланка	R	R	R	R				R	U
Тайвань	R	R	R	R				R410	
Таджикистан	R	R	R	R		R			q510
Таиланд	R	R	R	R		R		R410	z
Турция	R	R	R	R		R			q510
Туркменистан	R	R	R	R		R			v610
Узбекистан	R	R	R	R	R	R			
Южн. Корея	R	R	R	R				R710	v
Япония	R	R	R	R				R410	

	<i>Гепатит А</i>	<i>Брюшной тиф</i>	<i>Дифтерия, столбняк</i>	<i>Гепатит В*</i>	<i>Менинго А+С</i>	<i>Бешенство</i>	<i>Желтая лихорадка</i>	<i>Японский энцефалит</i>	<i>Малярия</i>
Африка									
Алжир	R	R	R	R		R			
Ангола	R	R	R	R	R	R	O		X
Бенин	R	R	R	R	R	R	O		X
Кот-д'Ивуар	R	R	R	R	R	R	O		X
Ботсвана	R	R	R	R		R			x116
Буркина-Фасо	R	R	R	R	R	R	O		x116
Бурунди	R	R	R	R	R	R	O		X
Габон	R	R	R	R	R	R	O		X
Гамбия	R	R	R	R	R	R	R		X
Гана	R	R	R	R	R	R	O		X
Гвинея	R	R	R	R	R	R	R		X
Гвинея-Бисау	R	R	R	R	R	R	O		X
Джибути	R	R	R	R	R	R			X
Египет	R	R	R	R		R			v610
Заир (Д.Р.Конго)	R	R	R	R	R	R	O		X
Замбия	R	R	R	R		R			X
Зимбабве	R	R	R	R		R			X
Хараре	R	R	R	R		R			
Булавайо	R	R	R	R		R			
Камерун	R	R	R	R	R	R	O		X
Респ. Кабо-Верде	R	R	R	R		R			v911
Коморрские о-ва	R	R	R	R		R			X
Конго	R	R	R	R	R	R	O		X
Кения	R	R	R	R	R	R	R		X
Лесото	R	R	R	R		R			
Либерия	R	R	R	R	R	R	O		X
Ливия	R	R	R	R		R			
о. Мадагаскар	R	R	R	R		R			X
Малави	R	R	R	R		R			X
Мали	R	R	R	R	R	R	O		X
Мавритания	R	R	R	R	R	R	R		u
о. Маврикий	R	R	R	R		R			v

	<i>Гепатит А</i>	<i>Брюшной тиф</i>	<i>Дифтерия, столбняк</i>	<i>Гепатит В*</i>	<i>Менинго А+С</i>	<i>Бешенство</i>	<i>Желтая лихорадка</i>	<i>Японский энцефалит</i>	<i>Малярия</i>
Марокко	R	R	R	R		R			v510
Мозамбик	R	R	R	R	R	R			X
Намибия	R	R	R	R		R			u
Нигер	R	R	R	R	R	R	O		X
Нигерия	R	R	R	R	R	R	R		X
о. Принсипи и Сан-Томе	R	R	R	R		R			X
о. Реюньон	R	R	R	R		R			
Руанда	R	R	R	R	R	R	O		X
Сенегал	R	R	R	R	R	R	R		X
Сейшельские о-ва	R	R	R	R					
Сьерра-Леоне	R	R	R	R	R		O		X
Сомали	R	R	R	R	R	R			X
Судан	R	R	R	R	R	R	R		X
Южный Судан	R	R	R	R	R	R	R		X
Свазиленд	R	R	R	R		R			X
Танзания	R	R	R	R	R	R			X
Того	R	R	R	R	R	R	O		X
Тунис	R	R	R	R		R			
Уганда	R	R	R	R	R	R	R		X
Центр. Африканск. Респ.	R	R	R	R	R	R	O		X
Респ. Чад	R	R	R	R	R	R	R		X
О-ва Чагос	R	R	R	R		R			
Экв. Гвинея	R	R	R	R	R	R	R		X
Эритрея	R	R	R	R	R	R			X
Эфиопия	R	R	R	R	R	R	R		X
ЮАР	R	R	R	R		R			x
Австралия и Океания									
Австралия	R	R	R	R					
Вануату	R	R	R	R					U
о. Гуам	R	R	R	R					
Каролинские о-ва	R	R	R	R					
Кокосовые о-ва	R	R	R	R					

	<i>Гепатит А</i>	<i>Брюшной тиф</i>	<i>Дифтерия, столбняк</i>	<i>Гепатит В*</i>	<i>Менинго А+С</i>	<i>Бешенство</i>	<i>Желтая лихорадка</i>	<i>Японский энцефалит</i>	<i>Малярия</i>
Кирибати	R	R	R	R					
о. Сев. Мариана	R	R	R	R					
Микронезийская Федерация	R	R	R	R					
Науру, Новая Каледония	R	R	R	R					
Новая Зеландия	R	R	R	R					
о. Ниуэ	R	R	R	R					
о. Норфолк	R	R	R	R					
о. Рождественский	R	R	R	R					
Папуа-Новая Гвинея	R	R	R	R					X
о. Питкерн	R	R	R	R					
Зап. Самоа	R	R	R	R					
Соломоновы о-ва	R	R	R	R					U
о-ва Токелау, Тонгу, Тувалу	R	R	R	R					
о. Уэйк	R	R	R	R					
о. Уэллис, Футуна	R	R	R	R					
о. Фиджи	R	R	R	R					
Французская Полинезия	R	R	R	R					

Вакцинация:

- **О** - Обязательно.
- **R** - Рекомендуется всем путешественникам.
- **V** - очень низкий риск, достаточно профилактики укусов насекомых;
- v** - рекомендуется для определенных групп и территорий
- **Q** - хлорохин или прогуанил;
- q** - рекомендуется для определенных групп и территорий
- **U** - хлорохин и прогуанил, либо мефлохин;
- u** - рекомендуется для определенных групп и территорий
- **X** - мефлохин или доксициклин, либо хлорохин и прогуанил;
- x** - рекомендуется для определенных групп и территорий
- **Z** - мефлохин или доксициклин;
- z** - рекомендуется для определенных групп и территорий

Сезонные вариации даны в виде чисел, обозначающих месяцы начала и конца действия соответствующего периода.

Примеры:

- U^5_{11} - Профилактика малярии хлорохином и прогуанилом (или мефлохином) рекомендуется с мая по ноябрь
- R^7_{12} - Профилактика малярии хлорохином и прогуанилом (или мефлохином) рекомендуется с июня по декабрь

ПРИМЕЧАНИЯ

- При посещении пограничных территорий следует учитывать и рекомендации, относящиеся к соседствующей стране.
- Вакцинация против холеры может быть оправданной при посещении регионов катастроф. Ни в одной стране вакцинация против холеры не является обязательной.
- Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется пациентам из групп риска и пожилым людям в возрасте 65 лет и старше
- * - При длительном (более 6 мес.) пребывании, часто повторяющиеся визиты