

Вакцинопрофилактика гриппа

Что такое грипп?

это острая респираторная вирусная инфекция, вызываемая **вирусами** гриппа (их несколько).

Что такое ОРВИ ?

(острые респираторные
вирусные инфекции)


обширная группа заболеваний, причиной которых являются вирусы, поражающие в основном верхние дыхательные пути и имеющие схожие симптомы заболевания.

Грипп — лишь одна из разновидностей ОРВИ



Вирусов гриппа много?

существует несколько типов вирусов гриппа — А, В, С, D.



Вирусы гриппа D

в основном инфицируют крупный рогатый скот; по данным ВОЗ, не инфицируют людей и не вызывают у них заболеваний
(ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения)

А

- Подразделяются на подтипы
 - Насчитывает более 100 подтипов, но для человека из ныне встречающихся сезонных разновидностей представляют опасность только 2: (H1N1)pdm09 и H3N2
- Пандемии вызывали только вирусы гриппа типа А**

В

- Подразделяются на линии
 - Ранее был представлен 2 линиями: Виктория и Ямагата.
- ! Ямагата не циркулирует в мире с марта 2020г**

С

- по своим симптомам неотличим от легкой простуды и не представляет опасности



Чем опасен грипп?

Осложнениями!

Со стороны органов дыхания:

- **Пневмония**
- **Средний отит** (*опасен осложнениями: менингит, тугоухость, глухота, парез лицевого нерва и прочее*)
- Острый бронхит
- **Обострение бронхиальной астмы**
- Обострения хронической обструктивной болезни легких
- «Ложный круп» (*опасен затруднением дыхания*)
- Риносинусит
- другие

Внелегочные:

- **Сахарный диабет**
- **Миозит и рабдомиолиз**
- **Миокардит, перикардит**
- Риски **инсульта**
- **Менингит, энцефалит**
- **Синдром Рея**
- Пиелонефрит и пиелостит
- **Обострение хронических заболеваний**
- другие

Риски для плода и новорожденного

(последствия заболевания во время беременности)

- Невынашивания беременности (*особенно на ранних сроках*)
- Некоторых пороков развития у плода (*дефект нервной трубки в следствии гипертермии у матери на ранних сроках беременности*)
- Преждевременных родов
- Низкого веса плода при рождении
- Мертворождений
- Неонатальной смертности


Симптомы гриппа

- внезапное появление высокой температуры (чаще выше 38С);
- кашель (обычно сухой);
- головная боль;
- мышечные и суставные боли;
- боль в горле;
- глазные симптомы (светобоязнь, слезотечение, боль в глазах);
- тяжелое недомогание (плохое самочувствие);
- заложенность носа/слабый насморк.





КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ



ВГВ вакцина против вирусного гепатита В
БЦЖ-М вакцина против туберкулеза
КДС вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка
ИПВ вакцина против полиомиелита
ХИБ вакцина против гемофильной инфекции
ПКИ вакцина против пневмококковой инфекции
КПК вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи
АД-М вакцина против дифтерии
АДС-М вакцина против дифтерии, столбняка
ВПЧ вакцина против папилломавирусной инфекции

Вакцинация - наиболее эффективный способ профилактики гриппа

Группы риска в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Республики Беларусь:

11	Грипп	Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет Дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями Лица с иммуносупрессией Лица в возрасте старше 65 лет Беременные женщины Медицинские, фармацевтические работники Дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания Работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения
----	-------	--

Применяемые в нашей стране вакцины против гриппа являются инактивированными или «убитыми», т.е. не содержат в своём составе живых вирусов.

Именно поэтому *введение в организм вакцины ни при каких условиях не может вызвать заболевание гриппом или другими ОРВИ.*



Вакцинация - наиболее эффективный способ профилактики




Наименование ИЛП	Количество штаммов	min возраст	Страна	Тип
Гриппол плюс	3	с 6 месяцев	Россия	инактивированная полимер-субъединичная
Ваксигрип	3	с 6 месяцев	Франция	инактивированная сплит-вакцина
Инфлювак Тетра	3 + 1* (*дополнительно включен грипп В линии Ямагата)	с 6 месяцев	Нидерланды	инактивированная субъединичная

! Ямагата не циркулирует в мире с марта 2020г

Применяемые вакцины против гриппа обеспечивают защитой **В РАВНОЙ СТЕПЕНИ**

Совершенствование технологии производства гриппозных вакцин



Вакцины актуальны?

ДА!



Всемирная организация
здравоохранения



Главная страница / Пресс-релизы /

Рекомендуемый состав вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 гг. в Северном полушарии

Рекомендуемый состав вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 гг. в Северном полушарии

27 февраля 2026 г. | Пресс-релиз | Женева/Стамбул | Время чтения 2 мин. (604 слов)

English


العربية

中文

Français

Español

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рекомендации по штаммовому составу вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 гг. в Северном полушарии. О новых рекомендациях было объявлено по завершении четырехдневной консультации, в ходе которой анализировались данные глобального эпиднадзора за гриппом.



ВОЗ рекомендует включить в состав вакцин, предназначенных для использования в сезоне гриппа 2026–2027 гг. в Северном полушарии, указанные ниже штаммы.

Вакцины, культивируемые на куриных эмбрионах

- вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09;
- вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2); и
- вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

Состав четырехвалентных вакцин **НЕ** рекомендован

<https://www.who.int/ru/news/item/27-02-2026-recommendations-for-influenza-vaccine-composition-for-the-2026-2027-northern-hemisphere-season>



УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ», «Вакцинопрофилактика гриппа (информация для населения)» г.Могилев, 2026 год.



Вакцинация – это ответственность
не только за собственное здоровье,
но и за здоровье наших близких!

